

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96, άρθρο 3.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οδοποιία

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις – επισκευές της αγροτικής οδοποιίας στα παρακάτω Τ.Κ. του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας. Οι βελτιώσεις συνίσταται κυρίως στην τσιμεντόστρωση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας. Στα τμήματα αυτά το κατάστρωμα της οδού λόγω κλίσης του εδάφους και της μη διευθέτησης των ομβρίων υδάτων έχει υποστεί διάβρωση, καθιστώντας δυσχερή την πρόσβαση στις καλλιέργειες. Το πρόβλημα στα τμήματα αυτά μεγιστοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, τόσο που γίνονται αδιάβατα, ακόμα και για γεωργικά μηχανήματα. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, στα παρακάτω τμήματα, να εξασφαλίζεται πλάτος οδού 3,50-4,00μ. και τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες. Επίσης γίνεται βελτίωση της ερυθράς των οδών όπου κρίνεται απαραίτητο και υπάρχουν πολύ έντονες κλίσεις.

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης, οι οποίες αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά των οδών στην αρχική τους κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους. Το σύνολο του έργου αφορά σε αγροτικές οδούς και κατατάσσεται στην ΑΥ ομάδα κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ (βρίσκονται εκτός περιοχών Natura 2000).

Συγκεκριμένα θα γίνουν βελτιώσεις – αποκαταστάσεις στις Τ.Κ. ΛΑΛΑ, ΔΟΥΚΑ, ΝΕΜΟΥΤΑΣ, ΑΧΛΑΔΙΝΗΣ, ΜΗΛΕΩΝ, ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Στα παραπάνω τμήματα το πάχος της τσιμεντόστρωσης θα είναι 0,15μ και θα ενισχύεται με δομικά πλέγματα σε όλο το πλάτος του δρόμου.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Νομός Ηλείας, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Τ. Κ. 27065 τηλ. 2624029054

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Κοσμοπούλου 1 Τ.Κ. 27065, Fax 26240-23124

ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα κατασκευαστεί στις ακόλουθες φάσεις και υποφάσεις.

ΦΑΣΗ Φ1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

- Φ1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
- Φ1.2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
- Φ1.3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ Φ2 ΤΕΧΝΙΚΑ

- Φ2.1. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

B. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενα πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες πηγές κινδύνων, κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες φάσεις και υποφάσεις εργασίας. Ο συντάκτης του ΣΑΥ :

1. αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του προς μελέτη έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο των φάσεων εκτέλεσης του έργου, σε θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες.
 2. για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισημάνση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2 και 3, στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
 - α. Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας
 - β. Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων
 - γ. Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη
- Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
- α. Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο
 - β. Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων

γ. Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη.
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 2	Φάση 3	Φάση 4
			1.1	1.2	1.3	2.1		
01000. Αστοχίες εδάφους								
01100. Φυσικά πρανή	01101	Κατολίσθηση απουσία / ανεπάρκεια στήριξης	3	3	3	2		
	01102	Αποκολλήσεις απουσία/ανεπάρκεια προστασίας	2	2	2	1		
	01103	Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις/εξοπλισμός	1	1	1	1		
	01104	Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία	2	2	2	2		
	01105	Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις						
	01106	Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός						
01200. Τεχνητά πρανή και εκσκαφές	01201	Κατάρρευση απουσία ανεπάρκεια υποστήριξης	2	2	1	1		
	01202	Αποκολλήσεις απουσία ανεπάρκεια προστασίας	1	1	1	1		
	01203	Στατική επιφόρτιση υπερύψωση						
	01204	Στατική επιφόρτιση εγκαταστάσεις/εξοπλισμός	1	1	1			
	01205	Δυναμική επιφόρτιση φυσική αιτία	1	1	1	1		
	01206	Δυναμική επιφόρτιση ανατινάξεις						
	01207	Δυναμική επιφόρτιση κινητός εξοπλισμός						
01300.Καθιζήσεις	01301	Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές	1	1	1	1		
	01302	Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή						
	01303	Διάνοιξη υπόγειου έργου						
	01304	Ερπυσμός	1	1	1	1		
	01305	Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές						
	01306	Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα						
	01307	Υποσκαφή / απόπλυση	1	1	1	1		
	01308	Στατική επιφόρτιση	1	1	1	1		
	01309	Δυναμική καταπόνηση φυσική αιτία	1	1	1	1		
	01310	Δυναμική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία	1	1	1	1		
01400. Άλλη πηγή	01401		1	1	1	1		
	01402							

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 2	Φάση 3	Φάση 4
			1.1	1.2	1.3	2.1		
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό								
02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	02101	Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος	1	1	1	1		
	02102	Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων	3	3	3	3		
	02103	Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου	1	1	1	1		
	02104	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος	1	1	1	1		
	02105	Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου	1	1	1	1		
	02106	Ανεξέλεγκτη κίνηση βλάβες συστημάτων	1	1	1	1		
	02107	Ανεξέλεγκτη κίνηση ελλιπής ακινητοποίηση	1	1	1	1		
	02108	Μέσα σταθερής τροχιάς ανεπαρκής προστασία						
	02109	Μέσα σταθερής τροχιάς εκτροχιασμός						
02200. Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων	02201	Ασταθής έδραση	1	1	1	1		
	02202	Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου	1	1	1	1		
	02203	Έκκεντρη φόρτωση	1		1	1		
	02204	Εργασία σε πρανές	1	1	1	1		
	02205	Υπερφόρτωση	1		1	1		
	02206	Μεγάλες ταχύτητες	1	1	1	1		
02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη	02301	Στενότητα χώρου						
	02302	Βλάβη συστημάτων κίνησης	1	1	1	1		
	02303	Ανεπαρκής κάλυψη κινουμ. τμημάτων πτώσεις						
	02304	Ανεπαρκής κάλυψη κινουμ. τμημάτων παγιδεύσεις	1	1	1	1		
	02305	Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους						
02400. Εργαλεία χειρός	02401							
	02402							
	02403							
02500. Άλλη πηγή	02501	Σύγκρουση μη εργοταξιακών οχημάτων	1	1	1	1		
	02502	Σύγκρουση μη εργοτ. οχήματος με πρόσωπο	1	1	1	1		

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 3		Φάση 3		Φάση 4	
			1.1	1.2	1.3	2.1					
03000. Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων											
03100. Μεταφερόμενα υλικά -εκφορτώσεις	03101	Μεταφορικό μηχάνημα ακαταλληλότητα ανεπάρκεια									
	03102	Μεταφορικό μηχάνημα βλάβη	1	1	1	1					
	03103	Μεταφορικό μηχάνημα υπερφόρτωση	1	1	1	1					
	03104	Απόκλιση μηχανήματος ανεπαρκής έδραση	1	1	1	1					
	03105	Ατελής έκκεντρη φόρτωση	1	1	1	1					
	03106	Αστοχία συσκευασίας φορτίου	1	1	1	1					
	03107	Πρόσκρουση φορτίου									
	03108	Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους									
	03109	Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων									
	03110	Απόλυση χύδην υλικών υπερφόρτωση	1	1	1	1					
	03111	Εργασία κάτω από σιλό									
03200. Άλλη πηγή	03201										
	03202										

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 3		Φάση 3		Φάση 4	
			1.1	1.2	1.3	2.1					
04000. Δίκτυα											
04100. Δίκτυα	04101	Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα	1	1	1	1					
	04102	Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα	1	1	1	1					
	04103	Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα									
	04104	Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα									
	04105	Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου									
	04106	Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία	1	1	1	1					
04200. Εργαλεία - μηχανήματα	04201	Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα									
	04202	Ηλεκτροκίνητα εργαλεία									
04300. Άλλη πηγή	04301										
	04302										

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 3		Φάση 3	Φάση 4	
			1.1	1.2	1.3	2.1				
05000. Πνιγμός ασφυξία										
05100. Ασφυκτικό περιβάλλον	05101	Βάλτοι ιλείς κινούμενοι άμμοι								
	05102	Υπόνομοι βόθροι βιολογικοί καθαρισμοί								
	05103	Βύθιση σε σκυρόδεμα ασβέστη κλπ								
	05104	Εργασία σε κλειστό χώρο ανεπάρκεια οξυγόνου								
05200. Άλλη πηγή	05201	Πτώση σε αρδευτικά κανάλια προσώπων-εξοπλισμού	1	1	1	1				
	05202	Πτώση σε ρέματα προσώπων-εξοπλισμού	1	1	1	1				

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση 2		Φάση 3		Φάση 4	
			1.1	1.2	1.3	2.1					
06000. Εγκαύματα											
06100. Υψηλές θερμοκρασίες	06101	Συγκολλήσεις συντήξεις									
	06102	Υπέρθερμα ρευστά									
	06103	Πυρακτωμένα στερεά									
	06104	Τήγματα μετάλλων									
	06105	Άσφαλτος πίσσα									
	06106	Καυστήρες									
	06107	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών									
06200. Καυστικά υλικά	06201	Ασβέστης									
	06202	Οξεία									
06300. Άλλη πηγή	06301										
	06302										

Κίνδυνοι	Κωδ.	Πηγές Κινδύνων	Φάση 1			Φάση	Φάση 3	Φάση 4		
			1.1	1.2	1.3	2.1				
07000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες										
07100. Ασφυκτικό περιβάλλον	07101	Ακτινοβολίες								
	07102	Θόρυβος δονήσεις	2	1	1	1				
	07103	Σκόνη	2	2	1	1				
	07104	Υπαίθρια εργασία παγετός	1	1	1	1				
	07105	Υπαίθρια εργασία καύσωνας	1	1	1	1				
	07106	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας								
	07107	Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας								
	07108	Υγρασία χώρου εργασίας								
	07109	Υπερπίεση υποπίεση								
07200. Χημικοί παράγοντες	07201	Δηλητηριώδη αέρια								
	07202	Χρήση τοξικών υλικών								
	07203	Αμιάντος								
	07204	Ατμοί τηγμάτων								
	07205	Αναθυμιάσεις υγρών κόλλες, μονωτικά, διαλύτες								
	07206	Καπναέρια ανατινάξεων								
	07207	Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης								
	07208	Συγκολλήσεις								
	07209	Καρκινογόνοι παράγοντες								
07300. Βιολογικοί παράγοντες	07301	Μολυσμένα εδάφη								
	07302	Μολυσμένα κτίρια								
	07303	Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολ. Καθαρισμούς								
	07304	Χώροι υγιεινής								
07400. Άλλη πηγή	07401	Δήγματα ζώων	1	1	2	1				
	07402	Τσιμπήματα εντόμων	1	1	2	1				

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του δεύτερου τμήματος καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης, αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου.

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Π.Δ.)	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01101	Φ.2.2	305/96,1073/81,17/96	
01102	Φ.2.2	305/96,1073/81,17/96	
01201	Φ.2.1,Φ.2.2	305/96,1073/81,17/96	
01202	Φ.2.2	305/96,1073/81,17/96	
01301	Φ.2.1,Φ.2.2	305/96,1073/81,17/96	
01307	Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96	
01308	Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96	
01310	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96	
02101	Φ.2.1,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02102	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02104	Φ.2.1	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02106	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02107	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02203	Φ.2.1	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02204	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02205	Φ.2.1,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02206	Φ.2.1	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02302	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02501	Φ.1.1,Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.4,Φ.5.1,Φ.5.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
02502	Φ.1.1,Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.4,Φ.5.1,Φ.5.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
03102	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
03103	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
03110	Φ.2.1,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96,31/90	
03201	Φ.1.1	305/96,1073/81,17/96	
04101	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96	
04102	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3	305/96,1073/81,17/96	
04106	Φ.1.1	305/96,1073/81,17/96	
06102	Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
06105	Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
06107	Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
07101	Φ.1.2	305/96,1073/81,17/96	
07102	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
07103	Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.3.1,Φ.3.2	305/96,1073/81,17/96	
07104	Φ.1.1,Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.4,Φ.5.1,Φ.5.2	305/96,1073/81,17/96	
07105	Φ.1.1,Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.4,Φ.5.1,Φ.5.2	305/96,1073/81,17/96	
07107	Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
07201	Φ.4	305/96,1073/81,17/96	
07202	Φ.5.1	305/96,1073/81,17/96	
07204	Φ.5.1	305/96,1073/81,17/96	
07205	Φ.4,Φ.5.1	305/96,1073/81,17/96	
07401	Φ.1.1	305/96,1073/81,17/96	
07402	Φ.1.1,Φ.2.1,Φ.2.2,Φ.2.3,Φ.3.1,Φ.3.2,Φ.5.1,Φ.5.2	305/96,1073/81,17/96	

Στους κωδικούς της κατηγορίας 01000

Στις φάσεις 1,2 και 3 απαιτείται παρουσία πτυχιούχου Γεωλόγου (εφόσον εκτιμηθεί τούτο από την υπηρεσία) καθόλη τη διάρκεια των έργων για πρόληψη ατυχημάτων που σχετίζονται με γεωτεχνικές αστοχίες και εκτίμηση των δυναμικών και γεωμηχανικών παραμέτρων.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 02000

Σε όλες τις φάσεις τήρηση του Κ.Ο.Κ. και των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν για το χώρο του εργοταξίου όπως όρια ταχύτητας, διάδρομοι οχημάτων και προσώπων, ειδικός εξοπλισμός κλπ.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 03000

Έλεγχος των μεταφερόμενων υλικών και φόρτωση σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις προδιαγραφές και τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 04000

Εντοπισμός των δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, άρδευσης, φυσικών ρεμάτων, οδικών, κλπ.) & παρουσία των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών για την αποφυγή ατυχημάτων ή καταστροφών σε αυτά

Στους κωδικούς της κατηγορίας 05000

Λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως ειδικός ρουχισμός, προστατευτικά υποδήματα, γάντια, προσώπου

Στους κωδικούς της κατηγορίας 06000

Προστασία με ειδικό εξοπλισμό

Πλέον των προαναφερομένων νομοθετικών διαταγμάτων και συμπληρωματικών μέτρων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής:

- Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών διόδων τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς που θα κινούνται επί της οδού. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγή εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία καθώς και ζώων.
- Προμήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζομένους εντός του οδοστρώματος.
- Καθημερινή εκπαίδευση και υπενθύμιση των κινδύνων στους εργαζομένους από τον εργοταξίαρχη και τον τεχνικό ασφαλείας.

Σε ότι αφορά τις εργασίες υπαίθρου κατά το στάδιο της μελέτης:

- Προστασία με ειδικές μπότες και εξοπλισμό από δήγματα ζώων
- Φωσφορούχο γιλέκο σε περίπτωση που περιλαμβάνονται εργασίες σε οδούς
- Εφοδιασμός με συσκευές επικοινωνίας αν περιλαμβάνονται εργασίες σε απρόσιτες περιοχές
- Προστατευτικό δέσιμο με ειδικές ζώνες αν περιλαμβάνονται εργασίες σε απότομο και βραχώδες ανάγλυφο
- Εφοδιασμός με ειδικό φαρμακείο που θα παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τσιμπημάτων ζώων ή μικροτραυματισμών

Σε ότι αφορά τις χωματουργικές εργασίες και την οδοστρώση:

- Αν και τα πρηνή θα αντιστηρίζονται θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος από Γεωλόγο για τυχόν χαλάρωση και βλάβη.
- Να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ καθώς και του δήμου ώστε να εντοπιστούν οι θέσεις των δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα με κινητά μέρη:

- Κάλυψη των κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων

Σε ότι αφορά την ασφαλτόστρωση:

- Προστασία των εργαζομένων με ειδική στολή που θα έχει αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις αναθυμιάσεις.
- Επισημάνση των σημείων των μηχανημάτων όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες
- Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας που ορίζονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος

Σε ότι αφορά τη σήμανση:

- Εξοπλισμός με ειδικά φωσφορούχα γιλέκα
- Ειδική σήμανση εργασιών για τα διερχόμενα οχήματα

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς.

Οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του μέτρου.

Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς.

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τα κατάλληλα διαμορφωμένα τμήματα.

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του εργοταξίου ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Τα βαριά εργαλεία ασφαρίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν.

4. Χώροι αποθήκευσης

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίμων.

5. Χώροι συλλογής ακρήστων και επικίνδυνων υλικών

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς την πλησιέστερη χωματερή μέσω φορτηγών.

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Για την αλλαγή της ενδυμασίας και τη φύλαξη των ενδυμάτων πρέπει να διατίθενται επαρκείς και κατάλληλοι χώροι.

Για τους χώρους υγιεινής και το πόσιμο νερό ισχύουν οι Υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας).

Σε εργασίες ρυπαρές ή εργασίες επικίνδυνες για την πρόκληση ασθενειών πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα νίψευς και καθαρισμού με ντους σε κατάλληλους χώρους καθώς και πλύση και απολύμανση των στολών.

Εντός του εργοταξίου πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη διατήρηση του φαγητού των εργαζομένων σε καλή κατάσταση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προστασία υγείας ή ασφάλειας των εργαζομένων το απαιτεί πρέπει να απαγορεύεται στους απασχολούμενους να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν στους χώρους εργασίας.

Οι απασχολούμενοι οφείλουν να επιμελούνται ιδιαίτερα για την ατομική τους καθαριότητα, ιδίως πριν του φαγητού και πριν από την αναχώρηση από τον τόπο εργασίας.

Οι ειδικές στολές εργασίας πρέπει να αφαιρούνται πριν το φαγητό και πριν την αναχώρηση από το χώρο εργασίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων των φαγητών.

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα είδη :

1. Σκεύασμα για το κάψιμο
2. Εισπνεύσιμη αμμωνία
3. Αποστειρωμένες Γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. Και 15 εκ.
4. Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50
5. Τριγωνικοί επίδεσμοι
6. Λευκοττλάστ ρολλό
7. Ψαλίδι
8. Τσιμπίδα
9. Υφασμα λεπτό για καθαρισμό (Cleaning tissue)
10. Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ)
11. Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπίεσιμης φιάλης
12. Ελαστικός επίδεσμος
13. Αντισταμινική αλοιφή
14. Σπασμολυτικό
15. Αντιοφικός ορός
16. Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 mg (Αντισοκ)
17. Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 cc - τεμ. 3
18. Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 cc - τεμ. 3
19. Δισκία αντιδιαρροικά
20. Δισκία αντιόξινα

Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το Νοσοκομείο . . ΠΥΡΓΟΥ.

(τηλ.2621361300)

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Δεν υπάρχουν
8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81).
Το έργο δεν απαιτεί ειδικά ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι' αυτά.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αρχ. Ολυμπία 01/07/2020


Χρήστος Γιαννόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρχ. Ολυμπία 01/07/2020
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.- Π.& Π.

Αθανάσιος Μπέλτσος
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός